

KUCHYNĚ
KOUPELNY
SKŘÍNĚ
POKOJE



koryna

Známe váš styl

KORYNA nábytek, a.s. je ryze českou společností bez zahraniční účasti. Výrobou nábytku se zabývá neuvěřitelných 150 let.

V roce 1856 známý tvůrce ohýbaného nábytku Michael Thonet založil v Koryčanech svou první továrnu. Od té doby zde sídlí náš výrobní závod.

Více než 150 let historie je zárukou vysoké řemeslné odbornosti našich zaměstnanců i samotné kvality při zpracování nábytku.

Naší jedničkou jsou již tradičně kuchyně, jejichž výrobou se zabýváme už od roku 1971. Za tuto dobu opustilo naše výrobní linky více než 1,8 milionů kuchyní.

Takovou statistikou se nemůže pochlubit žádný z tuzemských, ale i mnohých zahraničních výrobců kuchyňského nábytku.

V kuchyních značky KORYNA vaří hospodyňky v Česku, na Slovensku, v Rusku, Litvě, Kazachstánu, Bělorusku, Lotyšsku, na Ukrajině, v Rakousku, Itálii, Francii, Chorvatsku, Maďarsku, Bulharsku, ale také v Mongolsku, Spojených Arabských Emirátech, na Kypru, v Egyptě či v USA.

Ačkoli jsme známi především díky kuchyním, naším rozšířeným sortimentem jsou i šatní skříně, jejichž katalog právě držíte v rukou.

Kvalitě svých výrobků věříme, proto je u nás samozřejmostí prodloužená pětiletá záruka, kterou nabízíme již od roku 2002. Při výrobě používáme výhradně vysoce kvalitní komponenty světových značek. Velmi nám záleží na tom, abyste jako budoucí uživatelé našich výrobků mohli tyto vlastnosti dlouhodobě ocenit.

Snažíme se vám vyjít maximálně vstříc, a proto jsme pro vás připravili balíček služeb, které vám naprosto usnadní nákup vašeho nového nábytku.

Naši odborníci vám dle vašeho zadání vyřeší vnitřní uspořádání skříně, design předních ploch a připraví dokonalou vizualizaci ve speciálním SW.

Pochopitelně dle této přesné specifikace nábytek vyrobíme, zajistíme dopravu a odbornou montáž.

To vše s plnou zárukou 5 let.



Tradice se nedá koupit, tu musíte prožít!



Skříně, novinka naší nabídky

Představujeme vám novou nabídku šatních skříní. Jedná se o čtyři samostatné systémy skříní s různými typy kování, od tradičního otvíraného, přes posuvný kolejnicový až po luxusní řešení Motion a Slider, kde otvírání dveří zajišťují kvalitní typy kování.

Skříně jsou vyráběné individuálně na zakázku dle potřeb klienta, což znamená, že každá z vyrobených skříní je originál, který akceptuje přání a potřeby jednotlivých klientů.

Konstrukce skříně je vždy samonosná, což v praxi znamená, že není nutné během montáže cokoli instalovat do podlahy případně stropu místnosti, jak je to obvyklé u běžných vestavných skříní. Nezanedbatelnou skutečností je také to, že skříně můžete dle potřeby i přestěhovat do jiné místnosti nebo bytu apod.

Můžete volit z velké škály materiálů jako např. lamino, dýha, lak, barevná skla atd.



I jednoduché řešení skříní může mít své přednosti.

U nás je to především kvalitní kování německé společnosti Hettich, které je testované na 150 tisíc otevíracích cyklech bez poruchy, dále olepení předních hran vysoce pevnostní ABS hranou, které tyto nejvíce namáhané části skříně ochrání před poškozením.

Samořejmostí jsou kvalitní materiály pro přední plochy, které pro vás vybíráme u předních evropských výrobců.



open systém





rail systém


Máte individuální požadavky na řešení úložného prostoru? Chcete vyrobit šatní systém přesně na míru? Přesně pro vás máme připravený Rail systém, kde je každý výrobek originálem. obraťte se na naše profesionální prodejce, rádi vám poradí.



Unikátní systém otevírání dveří vám umožní mít celou skříň jako na dlani. Nabíd-
neme vám dveře vcelku až 180 cm široké, které se po zavření skříně sami srov-
nají od jedné linie. Individuální řešení vnitřního členění skříně je samozřejmostí.

slider systém





Dokonalost tohoto systému spočívá zejména v tom, že dveře po jejich otevření nepřekáží a jsou umístěné paralelně s ostatním nábytkem. Věříme, že oceníte přednosti tohoto inovativního řešení.

motion systém



Vnitřní vybavení skříní



Koš drátěný nízký
KW3,5/5/8 (350 x 500 x 85) mm
KW4/5/8 (400 x 500 x 85) mm
KW5/5/8 (500 x 500 x 85) mm
KW6/5/8 (600 x 500 x 85) mm
KW8/5/8 (800 x 500 x 85) mm



Koš drátěný vysoký
KW3,5/5/18 (350 x 500 x 185) mm
KW4/5/18 (400 x 500 x 185) mm
KW5/5/18 (500 x 500 x 185) mm
KW6/5/18 (600 x 500 x 185) mm
KW8/5/18 (800 x 500 x 185) mm



Držák hadice vysavače
DHW (320 x 70 x 275) mm



Police výsuvná na boty
PBW3,5/5 (350 x 513 x 115) mm
PBW4,5/5 (452 x 513 x 115) mm



Police na boty
PNB (450-900 x 227 x 110) mm



š x h x v
 Uvedené rozměry jsou v mm



Prádelní koš výsuvný
PKWV370 (370 x 350 x 550) mm
PKWV470 (470 x 350 x 550) mm



Prádelní koš
PKW370 (370 x 350 x 550) mm
PKW470 (470 x 350 x 550) mm



Koš na čisticí prostředky s kuličkovým výsuvem
KCPK.L (157 x 483 x 385) mm - levý
KCPK.P (157 x 483 x 385) mm - pravý

Vnitřní vybavení skříní



Vysouvací držák s malou nádobkou
VDN (145 x 530 - 920 x 88) mm



Pevný věšák na vázanky, pásky a šátky
PVV (55 x 454 x 55) mm



Výsuvný držák na kalhoty boční
VDNK.B (435 x 530 x 152) mm




Teleskopická šatní tyč
TST (15 x 75 x 86-154) mm



Výsuvný držák na ramínka
VDR (90 x 510 x 98) mm



Výsuvný držák na kalhoty kovový
VDNK.K (750-1150 x 510 x 108) mm



Šatní ramínko
ŠR



Dvostranná sklopná tyč bez výsuvného držáku
LIFT 300 (750-1100 x 280 x 922) mm



Výsuvný držák
LIFT 500



Dvostranná sklopná tyč
LIFT 500/2-4 (450-600 x 280 x 717) mm
LIFT 500/2-6 (600-830 x 280 x 922) mm
LIFT 500/2-92 (750-1100 x 280 x 922) mm



Dvostranná sklopná tyč
LIFT 700 (750-1170 x 148 x 922) mm



Rozpěrná šatní tyč na ramínka
RST délka (750 - 1150) mm


Přední plochy sklo dekor pouze pro Rail systém



OA8954 vínová
OB8954 vínová
OA9011 černá
OB9011 černá
OA8016 hnědá
OB8016 hnědá
OA9003 bílá
OB9003 bílá
OA1015 béžová



OB1015 béžová
G1 master carre
G3 sgg maris
G4 ivy
G5 pine
G6 fineline




M1
zrcadlo čiré

Přední plochy sklo jednobarevné pouze pro Rail systém




SB1 čistě bílá
SB2 klasická béžová
SB3 světle béžová
SB4 pastelově zelená
SB5 zářivě zelená
SB6 pastelově modrá
SB7 zářivě modrá
SB8 klasická oranžová
SB9 zářivě červená




SB10 tmavě červená
SB11 fuchsie
SB12 klasická černá
SB13 perletově bílá
SM1 čistě bílá mat
SM2 klasická oranžová mat
SM3 klasická černá mat
SM4 metalická modrá mat
SP6 matelux

Přední plochy lamino pro všechny systémy




23EB00 eben
23SU26 sucupira
039003 bílá surf
039004 černá surf
039016 bílá smart
031019 šedobéžová smart
039001 krémová smart
23DB16 dub hnědý
23DB51 dub bělený




23DB27 dub šedý
02UA91 krémová
02B002 bílá
02U129 černá
015140 béžová
418810 aluminium
21BK00 buk světlý
22TR16 třešeň
22OL36 olše

Přední plochy ABS fólie pro všechny systémy - maximální rozměr dveří 1250 x 2800 mm (š x v)



601298 čistě bílá
607315 starobílá
603120 signální červená
607368 cappuccino
604418 fialová
605256 olivově zelená
608102 černá
600128 teak
609107 oranžová




607371 světlá vanilka
603216 rubínově červená
604699 oliva
604679 švestka
608854 antracit
608663 stříbrná
670104 černá mat
670620 béžová mat
670809 bílá mat

Přední plochy PVC fólie pro všechny systémy - maximální rozměr dveří 1190 x 2450 mm (š x v)



Přední plochy dýha pro všechny systémy - maximální rozměr dveří 1300 x 2700 mm (š x v)




Přední plochy lak








Barevná škála vzorníku RAL

Korpusy



OPEN systém - technický a rozměrový popis systému šatních skříní (klasický otvíraný systém skříní)

Skříně vysoké policové - mělké			Skříně vysoké policové - hluboké		
					
OSVP 01 400 x 2000 x 400	OSVP 02 600 x 2000 x 400	OSVP 03 800 x 2000 x 400	OSVP 04 400 x 2000 x 600	OSVP 05 600 x 2000 x 600	OSVP 06 800 x 2000 x 600
Skříně vysoké šatní - hluboké					
					
OSVS 01 400 x 2000 x 600	OSVS 02 600 x 2000 x 600	OSVS 03 800 x 2000 x 600			
Skřínky nádstavcové mělké v - 400 mm			Skřínky nádstavcové hluboké v - 400 mm		
					
OSN 401 400 x 400 x 400	OSN 402 600 x 400 x 400	OSN 403 800 x 400 x 400	OSN 404 400 x 400 x 600	OSN 405 600 x 400 x 600	OSN 406 800 x 400 x 600
Skřínky nádstavcové mělké v - 600 mm			Skřínky nádstavcové hluboké v - 600 mm		
					
OSN 601 400 x 600 x 400	OSN 602 600 x 600 x 400	OSN 603 800 x 600 x 400	OSN 604 400 x 600 x 600	OSN 605 600 x 600 x 600	OSN 606 800 x 600 x 600
Skřínky nádstavcové mělké v - 800 mm			Skřínky nádstavcové hluboké v - 800 mm		
					
OSN 801 400 x 800 x 400	OSN 802 600 x 800 x 400	OSN 803 800 x 800 x 400	OSN 804 400 x 800 x 600	OSN 805 600 x 800 x 600	OSN 806 800 x 800 x 600



š x v x h
Uvedené rozměry jsou v mm


RAIL systém - technický a rozměrový popis systému

minimální šířka dveří	600 mm
maximální šířka dveří	900 mm
maximální výška skříně	2700 mm
maximální výška skříně (u dýchovaného provedení dveří)	2400 mm
minimální hloubka skříně	300 mm
maximální hloubka skříně	1000 mm
minimální šířka skříně	1200 mm
maximální šířka skříně	4950 mm

- počet dveří 2 – 6 ks (komfortní otvírání při maximálním počtu 4 ks dveří)
- rám dveří je vyroben z hliníkového profilu

- možné varianty dělení dveří:
 - vcelku, nedělené
 - dělené na pravidelné třetiny
 - dělené na nepravidelné třetiny
 - dělené na nepravidelné čtvrtiny


- kování je dvoukolejnicové firmy Häfele – Silent VF40



SLIDER systém - technický a rozměrový popis systému

minimální šířka dveří	800 mm
maximální šířka dveří	1800 mm
maximální výška skříně	2700 mm
maximální výška skříně (u dýchovaného provedení dveří)	2400 mm
minimální hloubka skříně	400 mm
maximální hloubka skříně	1000 mm
minimální-maximální šířka dvoudveřové skříně	1600-3600 mm
minimální-maximální šířka třídvěřové skříně	2400-5400 mm
minimální-maximální šířka čtyřdvěřové skříně	3200-7200 mm
minimální-maximální šířka pětídveřové skříně	4000-9000 mm


- dveře vždy vcelku, nedělené
- možný počet dveří 2-5 ks
- úchytky max. výška 25 mm, případně zápustná



MOTION systém - technický a rozměrový popis systému

minimální šířka dveří	780 mm
maximální šířka dveří	1800 mm
minimální výška skříně	1700 mm
maximální výška skříně	2700 mm
maximální výška skříně (u dýchovaného provedení dveří)	2400 mm
minimální hloubka skříně	400 mm
maximální hloubka skříně	1000 mm

- dveře vždy vcelku nedělené
- otvírání levé-pravé
- možný počet dveří: neomezený



Prodejní místa v ČR



Prodejní místa v SR



Prodejní místa v zahraničí





koryna

Známe váš styl

Certifikovaný prodejce:

Výrobní závod:

KORYNA nábytek, a.s.
Masarykova 260, 768 05 Koryčany
e-mail: koryna@koryna.cz
www.koryna.cz
tel: +420 573 518 111, fax: +420 573 518 116

